

Fecha de aprobación de la ley
2011

Fecha de implementación esperada
2012

Cobertura del paquete

Las advertencias sobre la salud deben cubrir el 30% del frente y el 40% del dorso del paquete. En total, el 35% del espacio del paquete está destinado a las advertencias sobre la salud.

Cronograma de rotación e historia




















Se utilizan cuarenta y dos advertencias sobre la salud en los paquetes de cigarrillos. Se alternan tres grupos de catorce advertencias.

Restricciones sobre la información engañosa

Sin especificar.

ADVERTENCIAS

2012

 <p>A dohányzásról nagyon nehéz leszokni, ezért ne szokjon rá.</p>	 <p>A dohányzásról nagyon nehéz leszokni, ezért ne szokjon rá.</p>	 <p>A dohányzásról nagyon nehéz leszokni, ezért ne szokjon rá.</p>	 <p>A füst benzolt, nitrozamin, formaldehidet és hidrogén-cianidot tartalmaz.</p>
 <p>A füst benzolt, nitrozamin, formaldehidet és hidrogén-cianidot tartalmaz.</p>	 <p>A füst benzolt, nitrozamin, formaldehidet és hidrogén-cianidot tartalmaz.</p>	 <p>A terhes nők dohányzása károsítja a magzat egészségét.</p>	 <p>A terhes nők dohányzása károsítja a magzat egészségét.</p>
 <p>A terhes nők dohányzása károsítja a magzat egészségét.</p>	 <p>Védje a gyermekeket: ne tegye ki őket a dohányfüst belélegzése veszélyének.</p>	 <p>Védje a gyermekeket: ne tegye ki őket a dohányfüst belélegzése veszélyének.</p>	 <p>Védje a gyermekeket: ne tegye ki őket a dohányfüst belélegzése veszélyének.</p>
 <p>A dohányzás okozja az artériákat, szívrohamot és agyvérzést okoz.</p>	 <p>A dohányzás okozja az artériákat, szívrohamot és agyvérzést okoz.</p>	<p>Az életreszóló dohányosok átlagosan 14 évet veszítenek el az életükből.</p> <p>A dohányosok korábban halnak.</p>	 <p>A dohányzás lassú és fájdalmas halálhoz vezet.</p>
 <p>A dohányzás lassú és fájdalmas halálhoz vezet.</p>	 <p>A dohányosok korábban halnak.</p>	 <p>A dohányosok korábban halnak.</p>	 <p>A dohányzás lassú és fájdalmas halálhoz vezet.</p>




A dohányzás halálos tüdőrákot okoz



A dohányzás halálos tüdőrákot okoz



A dohányzás halálos tüdőrákot okoz



A dohányzás károsítja a spermiumokat és gyengíti a megtermékenyítő képességet.



A dohányzás károsítja a spermiumokat és gyengíti a megtermékenyítő képességet.



A dohányzás lassíthatja a vér áramlását, és impotenciát okozhat



A dohányzás lassíthatja a vér áramlását, és impotenciát okozhat



A dohányzás károsítja a spermiumokat és gyengíti a megtermékenyítő képességet.



A dohányzás öregíti a bőrt



A dohányzás öregíti a bőrt



A dohányzás öregíti a bőrt

A gutaütés veszélye körülbelül 50%-kal magasabb a dohányosok, mint a nemdohányzók körében

A dohányzás rontja az artériákat, szívizomot és agyérveket okoz

A dohányzás súlyos nikotinfüggőség: ne féljen segítséget kérni

Az orvosok és a gyógyszerészek segíthetnek a leszokásban
06 40 200 493, www.leteszemacigit.hu

Képes rá, mi pedig tudunk segíteni

Az orvosok és a gyógyszerészek segíthetnek a leszokásban
06 40 200 493, www.leteszemacigit.hu



Kérjen segítséget a leszokáshoz: 06 40 200 493, leteszemacigit.hu

A szívkoszorúér-megbetegedés kockázata a dohányzástól való 1 éves tartózkodás nyomán 50%-kal csökken

A dohányzás abbahagyása csökkenti a halálos szív- és tüdőbetegségek kockázatát



Kérjen segítséget a leszokáshoz: 06 40 200 493, leteszemacigit.hu



Az orvosok és a gyógyszerészek segíthetnek a leszokásban
06 40 200 493, leteszemacigit.hu



A dohányzás abbahagyása csökkenti a halálos szív- és tüdőbetegségek kockázatát

06 40 200 493
Válassza a szabadságot, mi segítünk
Kérjen segítséget a leszokáshoz
www.leteszemacigit.hu

A dohányzás abbahagyása csökkenti a halálos szív- és tüdőbetegségek kockázatát

